


LEKI



Summer 2015





CONTENT

POLES

- 04 LOCKING SYSTEMS
- 07 GUARANTEE
- 08 AERON GRIP
- 09 FOLDING POLES
- 10 TRIGGER SHARK SYSTEM
- 12 TIPS & PADS
- 14 CONTENT TREKKING
- 16 OVERVIEW TREKKING
- 18 FOLDING POLES
- 20 SPEEDLOCK2 ULTRALITE ANTISHOCK
- 21 SPEEDLOCK2 ULTRALITE
- 22 SPEEDLOCK ULTRALITE ANTISHOCK
- 23 SPEEDLOCK ULTRALITE
- 24 SPEEDLOCK SUPERSTRONG ANTISHOCK
- 25 SPEEDLOCK SUPERSTRONG
- 27 SUPERLOCK ULTRALITE
- 28 SUPERLOCK SUPERSTRONG ANTISHOCK
- 29 SUPERLOCK SUPERSTRONG & KIDS
- 30 LADIES
- 32 PHOTOSYSTEM & 4-PARTS
- 34 HIKING
- 36 WINTER TOURING
- 38 CONTENT NORDIC WALKING
- 40 OVERVIEW NORDIC WALKING
- 42 TRAILRUNNING/ SPEEDHIKING
- 44 FIXED LENGTH
- 48 VARIO
- 50 TRAVEL/ VARIO
- 51 KIDS
- 52 NORDIC BLADING/ SKATING

ACCESSORIES

- 56 GLOVES
- 59 APPAREL
- 60 BAGS
- 62 SPAREPARTS
- 66 IMPRESSUM

Technology

Trekking

Nordic Walking

Accessories



WORLDWIDE BEST EXTERNAL LOCKING SYSTEM

Speed Lock war weltweit das erste und einzige Außenverstellsystem mit TÜV Süd Zertifizierung. Die vom TÜV geforderten 55 kg werden deutlich überboten. Eine Sicherheitsreserve, die lebensentscheidend sein kann. Eine Nachjustierung der Haltekraft ist jederzeit möglich.

- Höchste Haltekraft aller Außenverstell-Systeme auf dem Markt für ein Plus an Sicherheit
- Extrem schnelles Verstellen und Fixieren auch mit dicken Handschuhen bei Nässe, Eis und Schnee
- Einfach zu verstehender, selbsterklärender Mechanismus
- Schraube mit Sicherheitsfunktion und Nachstellmöglichkeit

Worldwide Speed Lock was the first and only external locking system which has been certified by the TÜV Süd. The TÜV standard of 55 kg is exceeded by far. A safety reserve, which can save lives. The locking force can be readjusted at any time.


- Highest locking force of all external adjustment systems available on the market for extra safety
- Extremely fast adjustment and fixing even whilst wearing thick gloves in rain, ice and snow
- Simple and easy to use mechanism
- Security screw with +/- indicator

Speed Lock est le premier et jusqu'à présent le seul système de réglage extérieur dans le monde entier avec certification TÜV Süd. La puissance de serrage standard du TÜV [de 55 kg] est en effet largement dépassée. La force de serrage peut être ajustée à n'importe quel moment.


- La puissance de serrage la plus haute de tous les systèmes de blocage externe du marché, pour une sécurité accrue
- Capacité de mise en place et de réglage extrêmement rapide, même avec des gants fins, quelles que soient les conditions de neige, de glace ou de pluie
- Mécanisme simple et facile d'utilisation
- Un vissage avec fonction sécurité et une indication du sens de serrage +/-

Speedlock è il primo – e finora unico – sistema di regolazione esterna al mondo con certificazione TÜV Süd. Le tenute di 55 kg richieste dai requisiti di certificazione TÜV vengono superate abbondantemente. Una riserva di sicurezza che potrebbe salvare la vita. È sempre possibile regolare ulteriormente la tenuta.

- Massima tenuta tra tutti i sistemi di regolazione esterna presenti sul mercato, al servizio di una maggiore sicurezza
- Regolazione e fissaggio molto rapido è possibile anche con guanti spessi e in presenza d'umidità, ghiaccio e neve
- Meccanismo intuitivo e di facile comprensione
- Vite con funzione di sicurezza e indicatore direzione +/-



SPEEDLOCK



SPEED LOCK 2

NEXT GENERATION

- 1/3 KLEINER
- 1/4 LEICHTER
- ÜBER 20% MEHR HALTEKRAFT
- 1/3 PLUS COMPACT
- 1/4 PLUS LÉGER
- SERRAGE PLUS PUISSANT D'AU MOINS 20%!
- 1/3 PIÙ PICCOLO
- 1/4 PIÙ LEGGERO
- FORZA DI TENUTA OLTRE IL 20% IN PIÙ



SPEEDLOCK2 COLOR VARIATIONS

SUPER LOCK

WORLDWIDE BEST INTERNAL LOCKING SYSTEM



Das weltweit unübertroffene Verstellsystem

LEKI Super Lock System - SLS

- Maximale Sicherheitsreserven
- Höchste Haltekraft [140 kg garantiert]
- Äußerste Rückdrehssicherheit [mehr als 360°]

The worldwide highest locking security

LEKI Super Lock System - SLS

- Maximum security reserves
- Highest holding force in the test > 140 kg per pole
- Highest locking security for highest back turn security > 360°


La sûreté de verrouillage la plus élevée

LEKI Super Lock System - SLS

- Réserves maximum de sécurité
- Force de retenue la plus élevée lors de test > 140 kg
- Réserve de sécurité la plus importante grâce à la sécurité de desserrage la plus élevée > 360°


Il miglior sistema di regolazione interna presente sul mercato - LEKI Super Lock System - SLS

- Insuperati margini di sicurezza
- Massima tenuta [140 kg garantiti]
- Insuperabile sicurezza antisblocco [più di 360 °]



VERSTELLSYSTEME HALTEKRAFT

LOCKING SYSTEMS HOLDING FORCE



LEKI Super Lock System - SLS

- Maximale Haltekraft [N] bei einem Anzugsdrehmoment von 1,4 Nm
- Maximum holding force [N] with 1,4 Nm locking torque

LEKI Speed Lock System

- Maximale Haltekraft [N] mit 3 kg Schließkraft
- Maximum holding force [N] with 30 N locking force

Nur LEKI Systeme liegen weit über der TÜV Empfehlung

Einzelheiten zum Vergleich können gerne bei der LEKI Lenhart GmbH Karl-Arnold-Str. 30 - D-73230 Kirchheim/Teck abgerufen werden.

Only LEKI systems are much stronger than the TÜV recommendation

Full data on the contest can be requested by contacting LEKI Lenhart GmbH Karl-Arnold-Str. 30 - D-73230 Kirchheim/Teck.

GARANTIE LEKI DEIN WEGBEGLEITER

GUARANTEE YOUR COMPANION

Exzelter Service für langlebige Qualitätsprodukte – ein Teil der LEKI Philosophie

Qualitätsprodukte sind die beste Ressourcen-Schonung. Wir sind stolz darauf, dass LEKI Produkte für ihre lange Haltbarkeit bekannt sind. Mit einer Nachkaufgarantie und unserem Reparaturservice wird die Funktionsfähigkeit über Jahre erhalten und die Kompetenz unserer Fachhandelspartner gestärkt.

Darüber hinaus gewährt LEKI Garantien, die weit über den gesetzlich vorgeschriebenen Fristen liegen.

- Lebenslange, weltweite Garantie auf Material- und Produktionsfehler
- Zehnjährige Nachkaufgarantie auf alle Verschleiß- und Ersatzteile

Excellent service for durable high-quality products – a part of the LEKI philosophy

High-quality products save resources best. We are proud that LEKI products are famous for their long wear-life. With our parts-availability guarantee and our outstanding repair service we prolong the functionality and life of our products and strengthen the competence of our partners in the specialist trade.

In addition, LEKI issues guarantees which exceed the legal terms by far.

- Life-long warranty on material and manufacturing defects
- 10-years availability on all wear and tear parts

L'excellence d'un service pour des produits durables et de haute qualité – un fondement capital de la philosophie LEKI

Les produits de haute qualité sont ceux qui préservent le mieux les ressources naturelles. Nous sommes fiers que les produits LEKI soient plébiscités pour leur importante durée de vie. La garantie de disponibilité des pièces détachées pendant une très longue période, ainsi que des possibilités de réparation hors du commun permettent de préserver les fonctionnalités des nos produits, tout en renforçant les compétences des détaillants dépositaires de la marque.

De plus, la garantie LEKI dépasse largement les exigences légales.

- Garantie à vie sur d'éventuels défauts de matériau et/ou de fabrication
- Garantie de disponibilité des pièces détachées/d'usure de 10 années.

Servizio eccellente per prodotti di qualità di lunga durata – è una parte della filosofia LEKI

Prodotti di qualità permettono la conservazione delle risorse. Siamo orgogliosi, che i prodotti LEKI sono noti per la loro lunga durata. La garanzia di avere sempre disponibilità e il servizio di riparazione ha determinato l'operatività nel corso degli anni e rafforzato la competenza dei nostri rivenditori e negozi specializzati.

Inoltre, LEKI concede garanzie che sono molto al disopra di quelle previste dalla legge

- Garanzia a vita e a livello mondiale sul materiale fallato e sui difetti/problems di produzione
- Garanzia di 10 anni per riassortimenti/disponibilità di tutti i pezzi di ricambio e parti di usura





- Große AERGONomische Stützfläche am Griffkopf.
- Kantenfreie Außenform ermöglicht variable Greifmöglichkeiten.
- Biotec 2 - Schalen Hohlraumtechnologie sorgt für absolute Leichtigkeit.

- Large AERGONomic support area on top of the grip for secure hold.
- An edgeless outer shape offers a variety of gripping options.
- Biotec 2 - Extremely lightweight shell cavity construction.

- Large zone AERGONomique de support sur le sommet de la poignée, pour une prise en main plus sûre.
- Forme toute arrondie, sans aucun angle, permettant de nombreuses options de prise en main.
- Biotec 2 - l'excroissance Aergon est vide, pour un poids extrêmement léger.

- Gran superficie d'appoggio AERGONomica sulla testa dell'impugnatura con Softpad.
- Forma esterna senza spigoli permette le più svariate possibilità di presa.
- Biotec 2 - guscio, la tecnologia del vuoto provvede ad una leggerezza assoluta.

PA SAFETY SYSTEM

Sicherheits-Verstellschlaufe

- Schlaufe mit Sicherheitsauslösung
- Einfach zu verstellen
- Höchster Komfort, atmungsaktiv und extrem schnell trocknend

Security Strap - adjustable

- Integrated security system - releases quickly when pulled upwards
- Easy to adjust
- Maximum comfort, breathable and extremely quick-drying

Dagronne de sécurité ajustable

- Système de sécurité intégré – qui se déclenche rapidement lorsque tiré vers le haut
- Maintien assuré
- Confort maximal, elle est respirante et sèche extrêmement rapidement

Lacciolo di sicurezza - regolabile

- Lacciolo con sgancio di sicurezza
- Regolazione semplice
- Massimo comfort, è estremamente traspirante e si asciuga rapidamente

LIGHTWEIGHT TECHNOLOGY

Hohlraumtechnologie

Shell cavity

Technologie Vide

Camera d'aria tecnologia

FOLDING POLES MICRO VARIO SYSTEM



- Griffige Mid-Griffverlängerung für höchsten Komfort
- Non-slip mid grip extension for maximum comfort*
- Le manchon permet d'accroître la zone de préhension pour un confort maximal
- Prolunga-Mid per un pieno confort*

- 20 cm verstellbar durch TÜV Süd zertifiziertes Speed Lock System
- Smoothly change length by 20 cm with the Speed Lock System, approved by the TÜV Süd*
- Une possibilité de réglage aisément de 20cm grâce au système Speed Lock, approuvé par l'organisme allemand de normalisation TÜV Süd
- 20 cm regolabili con il sistema di regolazione esterna Speed Lock. Certificato dal TÜV SÜD*

- Push Button Release Mechanismus zum schnellen, einfachen Auf- und Abbau
- Push Button Release Mechanism for fast and simple assembly and collapse*
- Une mise en place et un pliage faciles et rapides grâce à un simple bouton poussoir
- Breve e facile montaggio e smontaggio con il meccanismo Push Button*



- Verstärktes, filigranes High-Performance-Spannseil mit einer robusten PE Ummantelung, welche lebenslangen Schutz der Fasern bietet
- Filigrane high performance tensioning rope reinforced with sturdy PE coating for lifelong protection of the fibers*
- Cordelette renforcée haute performance, durablement enduite de polyéthylène pour une protection des fibres à vie
- Cavo sottile "High-Performance" rinforzato. Rivestimento robusto di plastica (PE) offre una protezione delle fibre a vita*

- Schlaufe mit Sicherheitsfunktion
- Strap with security release function*
- La dragonne est également équipée d'une fonction d'ouverture de sécurité
- Lacciolo con sgancio di sicurezza*

- Aergon Griff mit Hohlraumtechnologie für absolute Leichtigkeit
- Aergon Grip in shell cavity construction for extreme lightweight*
- Le pommeau de la poignée Aergon est creux, pour une légèreté extrême
- Impugnatura Aergon con la tecnologia del vuoto provvede ad una leggerezza assoluta*

- Im Unterteil liegende Feder garantiert optimale Spannung und automatische Seil-Längenkompensation
- A spring in the lower shaft guarantees maximum tension and automatic rope length compensation*
- Un ressort présent dans la section inférieure du bâton optimise la tension de la corde et ajuste automatiquement la longueur
- La molla posizionata nella sezione bassa [terminale] garantisce un' ottima tensione e compensazione delle lunghezze*

- Spezielle Aluminium Titaniumhülsen schützen die hochmodularen Carbonfasern und perfektionieren die Verbindung der einzelnen Segmente
- Special Aluminum Titanium sleeves protect the high modular carbon fibers and guarantee a perfect connection of the sections*
- Des manchons en Aluminium Titanium protègent la fibre de carbone à haut module et garantissent une cohésion parfaite entre les sections
- Bussola speciale di alluminio per proteggere le fibre di carbonio e per migliorare il contatto dei vari segmenti*



NORDIC WALKING SHARK SYSTEM A POWERFULL CONNECTION

- Sekundenschnelles Fixieren und Lösen der Schlaufe
- Einfachste Handhabung – intelligentes System
- Zuverlässige Verbindung – maximale Kraftübertragung

- Simple handling, fast adjustment
- Perfect, precise fit – optimal control – ideal power transmission
- Highest comfort

- Verrouillage ou se desserrer rapide et simple à enclenchement et déclenchement simples et rapides de la boucle
- Siège parfait et précis à tenue parfaite et précise – transmission idéale
- Le confort le plus élevé

- Bloccaggio del lacciolo semplice e rapido
- Montaggio perfetto e preciso - guida ottimale - trasmissione ideale
- Massimo comfort





SHARK ACTIVE STRAP

- Höchster Tragekomfort.
- Active Lining – atmungsaktives Soft-Innenmaterial
- Beste Kraftübertragung durch breitere Auflagefläche [ca. 40% +]
- Perfektionierter Schnitt. One Piece-360° Innenhand – keine Materialüberlappungen
- Direkter, enger Kontakt zum Griff
- Bis Stocklänge 120: SML
ab Stocklänge 125: MLXL

SHARK ACTIVE STRAP

- Highest wearing comfort
- Active Lining – breathable soft inner material
- Best power transmission due to a wider shape on the lower part of the strap [plus 40 %]
- Optimized shape. One Piece – 360° inner hand – no overlapping material
- Direct and straight grip contact
- Up to pole length 120: SML
From pole length 125: MLXL

DRAGONNE „SHARK ACTIVE“

- Confort d'utilisation optimal
- Doubleure „Active“-matériau à la fois doux et respirant
- Transfert d'effort optimisé, grâce à une forme élargie de 40% dans la partie inférieure de la dragonne
- Design optimisé. Conception en une seule pièce, faisant le tour de la main, sans aucune surépaisseur.
- Contact franc et direct avec la poignée
- Pour les bâtons jusqu'au 120cm : taille S/M/L
Pour les bâtons à partir du 125cm : taille M/L/XL

SHARK ACTIVE STRAP

- Massimo comfort
- Active Lining – materiale interno morbido e traspirante
- Eccezionale trasmissione delle forze grazie alla ampia superficie di contatto [ca. 40 % in +]
- Ottima calzata. One Piece – 360° mano interna – nessuna sovrapposizione di materiale
- Diretto e a stretto contatto con l'impugnatura
- Fino alla misura bastone 120: SML
superiore alla misura bastone 125: MLXL



SUMMER SHARK

Eine runde Sache:

Die erste Schlaufe, die ein Handschuh ist – der erste Handschuh, der eine Schlaufe ist. Das Zukunftssystem für Nordic Walking.

The best of both: The first NW strap which is a glove – the first glove which is a NW strap. The perfect glove for the serious competitor as well as the occasional walker.

Le meilleur des deux mondes: La première dragonne pour la marche nordique qui est aussi un gant. Le futur système Poignée/Dragonne pour la Marche Nordique.

Una cosa chiara e tonda: il primo lacciolo che è un guanto – il primo guanto che è un lacciolo. Il sistema del futuro per il Nordic Walking.

SILENT SPIKE PAD TREKKING

- Perfekte Ergänzung zur Trekking Hartmetall-Flexspitze
- Sehr guter Halt durch fünf eingearbeitete Hartmetall-Stifte
- Zusätzliche Dämpfungseigenschaften durch das Pad
- Geräuscharmer Stockeinsatz
- Langlebig/abriebfest durch vulkanisierte Gummimischung

- *Perfect companion for the Trekking Carbide Flextip*
- *Five integrated carbide pins give secure hold*
- *Additional shock absorption due to the rubber pad*
- *Low-noise pole plant*
- *Durable/abrasion-proof due to vulcanized rubber compound*

- Le compagnon parfait pour la pointe carbure des bâtons de trekking
- cinq pointes carbures sont intégrées pour sécuriser l'accroche
- Amortissement des vibrations grâce à l'utilisation du caoutchouc
- Limitation du bruit généré à chaque pas
- Fabrication en caoutchouc vulcanisé durable et résistant à l'abrasion

- Ottima alternativa al puntale in metallo duro
- Buona presa grazie ai chiodini in metallo inseriti nella gomma
- Con questo gommino si ha anche una ammortizzazione
- Silenzioso
- Buona resistenza all'abrasione grazie alla gomma vulcanizzata



SMART TIP NORDIC WALKING



- Perfekt für Walker, die häufig zwischen Asphalt und Gelände wechseln
- Integrierte, ausfahrbare Hartmetallspitze für alle nicht asphaltierten Wege
- Einfachstes Handling durch Klappmechanismus und wechselbares Pad
- Futuristisch, filigran im Design - kein Teller mehr notwendig

- Perfect for nordic walkers who like to switch from paved to unpaved ground and back
- Integrated telescopic carbide tip for multi terrain options
- Simple adjustments with the lever and changeable pad
- Futuristic and delicate design - no more baskets required

- Idéal pour les marcheurs nordiques qui alternent les terrains pavés et non pavés
- Pointe en carbure intégrée et télescopique pour tous autres types de terrains
- Utilisation aisée grâce à un levier
- Design futuriste et délicat – plus besoin de rondelle

- Ideale per chi piace cambiare il terreno durante la camminata, cambiando tra le strade asfaltate e non asfaltate
- Puntale integrato, in metallo duro allungabile per terreni non asfaltati
- Regolazione molto semplice grazie al meccanismo a valvola
- Disegno futuristico, filigranato - non è più necessario l'uso della rotella

SILENT SPIKE PAD NORDIC WALKING



- Perfekter Grip selbst auf Schotter und Waldböden
- Angenehm leise
- Wesentlich erhöhte Nutzungsdauer
- Ein Wechsel zur normalen Spitze ist nicht mehr notwendig

- Perfect grip on fine gravel and forest soil
- Pleasantly silent
- Long wear life
- Changing from Pad to „normal“ tip is not necessary

- Accroche parfaite sur chemin dur et sol ferme en sous bois
- Le bruit en moins
- Long wear life
- L'échange d'embout sur la pointe „normale“ n'est pratiquement plus nécessaire

- Presa perfetta su fondo ghiaioso e su piste battute
- Silenzioso
- Il cambio del Pad alla punta „normale“ diventa quasi superfluo

SPEED TIP NORDIC WALKING



- Kompromisslos leicht
- Punktgenauer Stockeinsatz
- Optimiertes Schwungverhalten

- Uncompromisingly light-weight
- Precision pole plants
- Optimum swing action

- Un poids extrêmement faible, sans compromis
- Le contrôle du planter du bâton
- Swing et équilibre du bâton optimisés

- Decisamente più leggera
- Puntata più precisa
- Bilanciamento ottimizzato




TREKKING CONTENT


-
- 16 OVERVIEW TREKKING
 - 18 FOLDING POLES
 - 20 SPEEDLOCK2 ULTRALITE ANTISHOCK
 - 21 SPEEDLOCK2 ULTRALITE
 - 22 SPEEDLOCK ULTRALITE ANTISHOCK
 - 23 SPEEDLOCK ULTRALITE
 - 24 SPEEDLOCK SUPERSTRONG ANTISHOCK
 - 25 SPEEDLOCK SUPERSTRONG
 - 27 SUPERLOCK ULTRALITE
 - 28 SUPERLOCK SUPERSTRONG ANTISHOCK
 - 29 SUPERLOCK SUPERSTRONG & KIDS
 - 30 LADIES
 - 32 PHOTOSYSTEM & 4-PARTS
 - 34 HIKING
 - 36 WINTER TOURING
-










SUPERLOCK



SPEEDLOCK



FOLDING POLES**CARBON TITANIUM AS** 632-2161**THERMOLITE XL AS** 632-2134**SHERPA XL AS** 634-2029**CRESSIDA AS** 632-2115**ALBULA LITE AS** 632-2109**KHUMBU AS** 632-2026**CORKLITE AS** 632-2156**SOFTLITE AS** 632-2143**TERRANO AS** 632-2058**SPEEDLOCK & SUPERLOCK****MICRO VARIO CARBON** 634-2074**MICRO VARIO CARBON LADY** 634-2067**MICRO STICK CARBON** 634-2070**MICRO VARIO TITANIUM** 634-2075**MICRO VARIO TITANIUM COMPACT** 632-2069**MICRO STICK TITANIUM** 634-2071

TOUR STICK VARIO CARBON



637-2705

Längen Lengths
Packmaß pack size

115-135 cm
39 cm

Gewicht Weight

255 g

Material Material

Carbon 100% / Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

REAGON



MICRO VARIO CARBON



634-2074

Längen Lengths
Packmaß pack size

110-130 cm
38 cm

Gewicht Weight

222 g

Material Material

Carbon 100%
Ø 18/16/14 mm

REAGON



alle Faltstöcke inkl. praktischem Beutel
all folding poles incl. bag

MICRO VARIO TITANIUM

634-2075

Längen Lengths
Packmaß pack size

110-130 cm
38 cm

Gewicht Weight

260 g
Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

**MICRO STICK CARBON**

634-2070

Längen Lengths
Packmaß pack size

110-130 cm
33 cm [110 cm]

Gewicht Weight

184 g [120 cm]
Carbon 100%
Ø 16/14 mm

**MICRO STICK TITANIUM**

634-2071

Längen Lengths
Packmaß pack size

110-130 cm
33 cm [110 cm]

Gewicht Weight

216 g [120 cm]
Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14 mm

**MICRO VARIO CARBON LADY**


634-2067

Längen Lengths
Packmaß pack size

100-120 cm
38 cm

Gewicht Weight

217 g
Carbon 100%
Ø 18/16/14 mm

**MICRO VARIO TITANIUM COMPACT**

632-2069

Längen Lengths
Packmaß pack size

100-120 cm
38 cm

Gewicht Weight

255 g
Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm





CARBON TITANIUM ANTISHOCK

632-2161

Längen Lengths

69-135 cm

Gewicht Weight

219 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5/ Carbon 100%
Ø 16/14/12 mm

REPGON



THERMOLITE XL ANTISHOCK

632-2134

Längen Lengths

69-135 cm


Gewicht Weight

238 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm

REPGON



ALBULA LITE ANTISHOCK

632-2109

Längen Lengths

69-135 cm

Gewicht Weight

234 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm

REPGON



CARBON TITANIUM

632-2160

REAGON

Längen Lengths

67-135 cm

Gewicht Weight

211 g

Material MaterialAluminium HTS 6.5 / Carbon 100%
Ø 16/14/12 mm**THERMOLITE XL**

632-2135

REAGON

Längen Lengths

67-135 cm

Gewicht Weight

235 g

Material MaterialAluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm**ALBULA LITE**

632-2108

REAGON


Längen Lengths

67-135 cm

Gewicht Weight

234 g

Material MaterialAluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm



CORKLITE ANTI SHOCK

LEKI

632-2156

Längen Lengths

69-135 cm

Gewicht Weight

260 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm

REPGON



SOFTLITE ANTI SHOCK

LEKI SOFTLITE

632-2143

Längen Lengths

69-135 cm

Gewicht Weight

274 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm

REPGON



CORKLITE

632-2153

Längen Lengths

67-135 cm

Gewicht Weight

264 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm

RECON

**SOFTLITE**

632-2188

Längen Lengths

67-135 cm

Gewicht Weight


278 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm

RECON





SHERPA XL ANTISHOCK

634-2029

Längen Lengths

72-145 cm


Gewicht Weight

275g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

REAGON



KHUMBU ANTISHOCK

632-2026

Längen Lengths

72-145 cm

Gewicht Weight

294 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

REAGON



TERRANO ANTISHOCK



632-2058

Längen Lengths

72-145 cm

Gewicht Weight

299 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

Round Top Comfort



SHERPA XL

634-2028

Längen Lengths

70-145 cm

Gewicht Weight

281 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

REAGON

**KHUMBU**

632-2025

Längen Lengths

70-145 cm

Gewicht Weight

297 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

REAGON

**TERRANO**

632-2057

Längen Lengths

70-145 cm

Gewicht Weight

305 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

Round Top Comfort







CARBONLITE XL



634-2125

Längen Lengths 63-135 cm

Gewicht Weight 202 g

Material Material Carbon 100% Ø 16/14/12 mm

REAGON



CARBONLITE



634-2129

Längen Lengths 63-135 cm

Gewicht Weight 208 g

Material Material Aluminium HTS 6.5/Carbon 100% Ø 16/14/12 mm

REAGON



THERMOLITE



634-2136

Längen Lengths 63-135 cm

Gewicht Weight 215 g

Material Material Aluminium HTS 6.5 Ø 16/14/12 mm

REAGON



YUKON ANTISHOCK



634-2038

Längen Lengths

69-145 cm

Gewicht Weight

245 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

RESON



MAKALU ANTISHOCK



632-2047

Längen Lengths

69-145 cm

Gewicht Weight

283 g

Material Material

Aluminium HTS 6.0
Ø 18/16/14 mm

Round Top Comfort



TRAIL ANTISHOCK



632-2035

Längen Lengths

69-145 cm

Gewicht Weight

288 g

Material Material

Aluminium HTS 6.0
Ø 18/16/14 mm

Round Top Comfort



VOYAGER



632-2017

Längen Lengths

65-145 cm

Gewicht Weight

271 g

Material Material

Aluminium HTS 6.0
Ø 18/16/14 mm

EAGLE



632-2011

Längen Lengths

65-145 cm

Gewicht Weight

270 g

Material Material

Aluminium HTS 6.0
Ø 18/16/14 mm



MAKALU



632-2022

Längen Lengths

66-145 cm

Gewicht Weight

263 g

Material Material

Aluminium HTS 6.0
Ø 18/16/14 mm

Round Top Comfort



TRAIL



632-2021

Längen Lengths

66-145 cm

Gewicht Weight

268 g

Material Material

Aluminium HTS 6.0
Ø 18/16/14 mm

Round Top Comfort



VARIO XS



637-2052

Längen Lengths

67-110 cm


Gewicht Weight

211 g

Material Material

Aluminium HTS 5.5
Ø 14/12 mm

CRESSIDA ANTISHOCK



632-2115

Längen Lengths

65-125 cm

Gewicht Weight

224 g
Aluminum HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm

Material Material



REPGON

MICRO VARIO CARBON LADY



634-2067

Längen Lengths

100-120 cm
38 cm

Gewicht Weight

217 g
Carbon 100%
Ø 18/16/14 mm

Material Material



REPGON

MICRO VARIO TITANIUM COMPACT



632-2069

Längen Lengths

100-120 cm
38 cm

Gewicht Weight

255 g
Aluminum HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

Material Material



REPGON



CRESSIDA



632-2119

Längen Lengths

64-125 cm

Gewicht Weight

221 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5

Ø 16/14/12 mm

REAGON





633-2097

Längen Lengths

69-170 cm

Gewicht Weight

324 g

Material Material

Carbon 100%

Ø 20/18/16/14 mm

REERGON



PHOTOSYSTEM ALU



633-2098

Längen Lengths

70-150 cm

Gewicht Weight

299 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5

Ø 18/16/14 mm

REERGON



DURAL 4



INCL. EASY BAG

633-2076

Längen Lengths
incl. Easy Bag

55-130 cm

Gewicht Weight

242 g

Material Material


Aluminium HTS 6.5

Ø 18/16/14/12 mm

REERGON



TUNDRA XS ANTISHOCK



631-2078

Längen Lengths

55-125 cm

Gewicht Weight

259 g



Material Material

Aluminium HTS 6.5

Ø 18/16/14/12 mm

REERGON





AERAGON 8 836 000 56



passend für Aergon Griffe
suitable for Aergon Grips

WANDERFREUND ANTISHOCK



632-2084

Längen Lengths

62-120 cm

Gewicht Weight

257 g


Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

PERGOmed



WANDERFREUND SPEED LOCK



632-2081

Längen Lengths

63-120 cm

Gewicht Weight

267 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

PERGOmed



WANDERFREUND



632-2082

Längen Lengths

58-120 cm

Gewicht Weight

234 g


Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

PERGOmed



SUPER MICRO



632-2080

Längen Lengths

46-90 cm

Gewicht Weight

206 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16/14 mm

PERGOmed





TOUR STICK VARIO CARBON



637-2705

Längen Lengths
Packmaß pack size

115-135 cm
39 cm

Gewicht Weight

255 g

Material Material

Carbon 100%, Aluminium HTS 6.5

Ø 18/16/14 mm



634-2732

Längen Lengths

70-150 cm

Gewicht Weight

271 g

Material Material

Carbon 100%, Aluminium HTS 6.5

Ø 18/16/14 mm



634-2734

Längen Lengths

71-150 cm

Gewicht Weight

305 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5

Ø 18/16/14 mm



AERON 2

634-2736

Längen Lengths

100-150 cm

Gewicht Weight

279 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5

Ø 18/16 mm



AERGONLITE 2

634-2737

Längen Lengths 94-145 cm

Gewicht Weight 258 g
Material Material Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14 mm

AERGON

HAUTE ROUTE

634-2740

Längen Lengths 90-150 cm
Gewicht Weight 295 g
Material Material Aluminium HTS 6.5
Ø 18/16 mm

AERGON

EDGE 2 ULTRALITE

634-2752

Längen Lengths 95-145 cm
Gewicht Weight 248 g
Material Material Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14 mm

AERGON




WALKING
NORDIC WALKING
NORDIC WALKING
NORDIC WALKING
NORDIC WALKING

NORDIC WALKING **CONTENT**

-
- 40 OVERVIEW NORDIC WALKING
 - 42 TRAILRUNNING/ SPEEDHIKING
 - 44 FIXED LENGTH
 - 48 VARIO
 - 50 TRAVEL/ VARIO
 - 51 KIDS
 - 52 NORDIC BLADING/ SKATING





MICRO TRAIL PRO 632-2585


FIXED LENGTH



WALKER PLATINUM 632-2538



SMART CARBON 632-2536




FLASH SHARK 637-2530



FLASH TRIGGER 1 637-2527




SMART TITANIUM 634-2523




AMERO 634-2524



PASSION 634-2525



RESPONSE 637-2520



SPEED PACER VARIO 632-2638




INSTRUCTOR LITE 632-2634




PRESTIGE LITE 632-2631



SUPREME SHARK 634-2622



SUPREME 637-2620



SPIN SPEED LOCK 632-2629



SPIN 633-2616



WALKER XS 634-2653


VARIO



SPEED STICK CARBON 637-4088



TRAILSTICK 632-2590



MICRO TRAIL PRO 632-2585



TRAVELLER CARBON 632-2603





SMART TRAVELLER CARBON 632-2606



SMART TRAVELLER ALU 632-2601



TRAIL RUNNING / SPEED HIKING / TRAVEL



SPEED STICK CARBON



637-4088

Längen Lengths

115-130 cm

Gewicht Weight

130 g [120 cm]

Material Material

HM Carbon 100%
Ø 16 mm

REAGON



MICRO TRAIL PRO



TRAILSTICK



632-2585

632-2590

Längen Lengths

105-130 cm

Gewicht Weight

197 g [120 cm]

Material Material

Carbon 100%

Ø 16/14 mm

TRIGGER SHARK



TRAVELLER CARBON



632-2603

Längen Lengths

62-130 cm


Gewicht Weight

187 g

Material Material

HM Carbon 100%
Ø 16/14/12 mm

MICRO STICK CARBON



634-2070

Längen Lengths

110-130 cm

Packmaß pack size

33 cm [110 cm]

Gewicht Weight

184 g [120 cm]

Material Material

Carbon 100%

Ø 16/14 mm

REAGON





WALKER PLATINUM




632-2538
632-2537

Längen Lengths 100-130 cm
Gewicht Weight 154 g [115 cm]
Material Material Carbon 100%
Ø 16 mm



SMART CARBON




632-2536
632-2535

Längen Lengths 100-130 cm
Gewicht Weight 181 g [115cm]
Material Material Carbon 100%
Ø 14 mm



FLASH SHARK



637-2530


Längen Lengths 100-130 cm
Gewicht Weight 162 g [115 cm]
Material Material Carbon 70%
Ø 16 mm







FLASH TRIGGER 1



637-2527

Längen Lengths

100-130 cm

Gewicht Weight

167 g [115 cm]

Material Material

Carbon 70%

Ø 16 mm



SMART TITANIUM



634-2523

Längen Lengths

100-130 cm

Gewicht Weight

203 g [115 cm]

Material Material

Aluminium HTS 6.0

Ø 16 mm





AMERO



634-2524

Längen Lengths 100-130 cm

Gewicht Weight 179 g [115 cm]
Material Material Carbon 60%
Ø 16 mm



PASSION



634-2525

Längen Lengths 100-125 cm

Gewicht Weight 167 g [115 cm]
Material Material Carbon 60%
Ø 16 mm



RESPONSE



637-2520

Längen Lengths 100-130 cm

Gewicht Weight 188 g [115 cm]
Material Material Aluminium HTS 6.0
Ø 16 mm



SPEED PACER VARIO



632-2638

Längen Lengths

100-110 cm / 105-115 cm
110-120 cm / 115-125 cm
120-130 cm

Gewicht Weight

160 g [120 cm]

Material Material

HM Carbon 100%
Ø 14/16 mm

INSTRUCTOR LITE



632-2634

Längen Lengths

100-125 cm

Gewicht Weight

197 g

Material Material

Aluminium HTS 6.5, Carbon 60%
Ø 14/12 mm

PRESTIGE LITE



632-2631

Längen Lengths

90-120 cm

Gewicht Weight

204 g

Material Material

Aluminium HTS 5.5
Ø 14/12 mm

SUPREME SHARK



634-2622

Längen Lengths

100-130 cm

Gewicht Weight

209 g

Material Material

Aluminium HTS 5.5
Ø 16/14 mm

SUPREME

637-2620

Längen Lengths 100-130 cm

Gewicht Weight 216 g
Material Material Aluminium HTS 5.5
Ø 16/14 mm**SPIN SPEED LOCK**


632-2629

Längen Lengths 100-130 cm
Gewicht Weight 232 g
Material Material Aluminium HTS 5.5
Ø 16/14 mm**SPIN**

633-2616

Längen Lengths 100-130 cm
Gewicht Weight 218 g
Material Material Aluminium HTS 5.5
Ø 16/14 mm

TRAVELLER CARBON



632-2603

Längen Lengths 62-130 cm

Gewicht Weight 187 g
Material Material HM Carbon 100%
Ø 16/14/12 mm



Trigger
Shark

SMART TRAVELLER CARBON



632-2606

Längen Lengths 62-130 cm

Gewicht Weight 222 g
Material Material Aluminium HTS 6.5, HM Carbon 100%
Ø 16/14/12 mm



Trigger
Shark

SMART TRAVELLER ALU



632-2601

Längen Lengths 62-130 cm

Gewicht Weight 234 g
Material Material Aluminium HTS 6.5
Ø 16/14/12 mm



Trigger
Shark



WALKER XS



634-2653

Längen Lengths

80-110 cm

Gewicht Weight


205 g
Aluminium HTS 6.0
Ø 14/12 mm

Material Material





SPEED BLADE CARBON



632-2492

Längen Lengths

140-180 cm

Gewicht Weight

190 g [160 cm]


Material Material

Carbon 85%
Ø 16 [- 9 mm]





SKATE BLADE AIRFOIL



633-2494

Längen Lengths

140-175 cm

Gewicht Weight

249 g [160 cm]

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 18 mm (+ 9 mm)



TRIGGER*S***SHARK**

TITANIUM VARIO



635-2455

Längen Lengths

145-165 cm

155-175 cm

Gewicht Weight

314 g [165 cm]

Material Material

Aluminium HTS 6.5
Ø 16/18 (+ 9 mm)



TRIGGER*S***SHARK**



ACCESSORIES

CONTENT

56 GLOVES

59 APPAREL

60 BAGS

62 SPAREPARTS

66 IMPRESSUM





FERRATA PRO

633-72103	brown
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	Goatskin [100% Leather]
Handfläche Palm Material	Goatskin [100% Leather], Cowhide [100% Leather]



FERRATA LITE

631-72203	black
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	NY Span [91% Nylon, 9% Elastane], Neoprene [80% Rubber, 20% Polyester]
Handfläche Palm Material	Nash [60% Nylon, 40% Polyurethane]

Futter Lining Micro Bemberg (backhand lining, 100% Polyester)



SHARK CRUISER

633-84833	black-red-yellow
633-84823	black-white-red
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	Windlocker Softshell [80%Nylon, 20% Elastane]
Handfläche Palm Material	Nash [60% Nylon, 40% Polyurethane] Silicone Print
Futter Lining	Makessdry [100% Polyester]

TRIGGER-SHARK



SUMMER SHARK LONG

631-70603	black
631-70613	black-white
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	Lycra [83% Nylon, 17% Elastane], Powernet [88% Nylon, 12% Elastane]
Handfläche Palm Material	Clarino [60% Nylon, 40% Polyurethane]

TRIGGER-SHARK



SUMMER SHARK SHORT

631-70653	black
631-70663	black-white
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	Lycra (83% Nylon, 17% Elastane), Powernet (88% Nylon, 12% Elastane)
Handfläche Palm Material	Clarino (60% Nylon, 40% Polyurethane)

TRIGGER-SHARK



MASTER LONG

635-70833	black
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	Lycra, Mesh, Neoprene, Terry (53% Nylon, 12% Spandex, 21% Cotton, 7% Rubber, 7% Polyester)
Handfläche Palm Material	Clarino (50% Nylon, 50% Polyurethane)
Futter Lining	Plush (Palm lining, 100% Polyester)



MASTER SHORT

635-70803	black
635-70813	black-grey
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	Lycra, Mesh, Neoprene, Terry (49% Nylon, 11% Spandex, 26% Cotton, 7% Rubber, 7% Polyester)
Handfläche Palm Material	Clarino (50% Nylon, 50% Polyurethane)
Futter Lining	Plush (Palm lining, 100% Polyester)



WALKER ELEGANCE

635-70703	black
635-70723	anthracite
635-70733	white
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	Lycra (80% Nylon, 20% Spandex)
Handfläche Palm Material	Clarino (50% Nylon, 50% Polyurethane)
Futter Lining	Plush (Palm lining, 100% Polyester)



TOUR SOFT MF TOUCH

631-83843	black
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	NY Soft Stretch [94% Polyester, 6% Elastane]
Handfläche Palm Material	PU Grip [100% Polyurethane]



BASIC LINER MF TOUCH

631-81613	black
Größen Sizes	6,0 - 11,0
Obermaterial Main Material	Microfleece [100% Polyester]
Handfläche Palm Material	Makesdry [100% Polyester]



WINDSTOPPERFLEECE

635-81423	black	
635-81422	black	Lady
Größen Sizes	7,0 - 11,0	6,0 - 8,5
Obermaterial Main Material	Gore Windstopper Fleece [94% Polyester, 6% ePTFE]	
Handfläche Palm Material	Granite Polyurethane [60% Polyurethane, 40% Polyester]	
Futter Lining	Micro Bemberg [100% Polyester]	





SOFTSHELL JACKED HOODED

3 571 00	Men
3 571 01	Ladies
Größen Sizes	Men S-XXL, Ladies XS-XL
Details Details	Atmungsaktiv & komfortabel, leicht, elastisch Breathability & comfort, light weight, elasticity
Material Material	Softshell [94% Polyester, 6% Spandex]



SOFTSHELL VEST

3 570 07	Men
3 570 08	Ladies
Größen Sizes	Men S-XXL, Ladies XS-XL
Details Details	Atmungsaktiv & komfortabel, leicht, elastisch Breathability & comfort, light weight, elasticity
Material Material	Softshell [94% Polyester, 6% Spandex]



T-SHIRT COLOR CHANGE

3 403 000	Men
3 403 100	Ladies
Größen Sizes	Men S-XXL, Ladies S-XXL
Material Material	Men: Cotton [100% Cotton] Ladies: Cotton [90% Cotton, 10% Spandex]



FUNCTION CAP

3 521 300 02	white
3 521 300 06	red
Größen Sizes	Unisize
Material Material	Acryl [100% Soft Acryl]



SUN VISOR

3 521 200 02	white
3 521 200 06	red
Größen Sizes	Unisize
Material Material	Acryl [100% Soft Acryl]



WAIST BAG

3 634 100 06	red
3 634 100 03	black
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



SPORTS BAG

3 632 200 06	red
Größe Size	70 x 35 x 30 cm
Volumen Volume	74 l
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



BUSINESS TROLLEY

3 635 100 06	red
Größe Size	55 x 45 x 20 cm
Volumen Volume	50 l
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



TRAVEL TROLLEY

3 636 100 06	red
Größe Size	80 x 35 x 40 cm
Volumen Volume	110 l
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



AERON 25 MADE BY DEUTER

3 583 000 06	red
Größe Size	49 x 28 x 24 cm
Volumen Volume	25 l
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



BACKPACK

3 582 100 06	
Größe Size	45 x 35 x 17 cm
Volumen Volume	28 l
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



MESSENGER BAG

3 590 000 06	
Größe Size	30 x 38 x 15 cm
Volumen Volume	17 l
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



FOLDING POLE BAG

3 640 500 06	red
Länge Lengths	45 cm
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



TREKKING POLE BAG

3 643 000 06	red
3 643 001 03	black
Länge Lengths	93 cm
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



NORDIC WALKING POLE BAG

3 643 101 06	red
3 643 101 03	black
Länge Lengths	160 cm
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



TRAINER POLE BAG SMALL

3 607 000 06	red
Länge Lengths	140 cm
Details Details	für 2 Paar Stöcke for 2 pairs
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester



TRAINER POLE BAG BIG

3 605 000 06	red
3 605 000 03	black
Länge Lengths	140 cm
Details Details	für 15 Paar Stöcke for 15 pairs
Hauptmaterial Mainmaterial	Polyester

**NORDIC CORTEC SHARK GRIP**

8 744 17 17 0 12 00	black-neon
8 762 16 16 0 02 00	white-black

**NORDIC CORTEC TRIGGER 1 V2 GRIP**

8 345 16 16 0 03 00	brown-black
---------------------	-------------

**TRIGGER 3 SHARK STRAP**

8 863 301 06	S-M-L red
8 863 311 06	M-L-XL red
8 863 301 25	S-M-L silver
8 863 311 25	M-L-XL silver

**TRIGGER 1 STRAP**

8 862 101 25	S-M-L silver
8 862 111 25	M-L-XL silver

**AEROGON THERMO/ LSS**

8 300 18 18 0 81 30	Ø 18 mm
8 301 16 16 1 81 31	Ø 16 mm

**AEROGON THERMO/ SKIN STRAP**

8 300 18 18 0 06 33	Ø 18 mm	red/ red
8 300 18 18 0 02 34	Ø 18 mm	white/ blue
8 300 18 18 0 07 35	Ø 18 mm	yellow/ yellow
8 300 18 18 0 02 36	Ø 18 mm	white/ lilac
8 300 16 16 0 19 37	Ø 16 mm	orange/ orange
8 300 16 16 0 02 33	Ø 16 mm	white/ red
8 300 16 16 0 80 38	Ø 16 mm	chrome/ grey
8 300 16 16 0 08 39	Ø 16 mm	green/ green
8 300 16 16 0 02 34	Ø 16 mm	white/ blue
8 300 16 16 0 06 33	Ø 16 mm	red/ red

**AEROGON 2K CORTEC**

8 302 18 18 0 09 30	Ø 18 mm
8 304 16 16 1 09 31	Ø 16 mm

**ROUND TOP COMFORT CORTEC**

8 380 18 18 0 09 31	Ø 18 mm
---------------------	----------------

**AEROMED 2K SOFT**

8 350 18 18 0 82 29	Ø 18 mm
---------------------	----------------

**ROUND TOP COMFORT SOFT**

8 380 18 18 0 03 30	Ø 18 mm
---------------------	----------------

***MULTI SYSTEM**

Original Silent Spike Pad und Power Grip Pad
mit Adaptern, passend für diverse Fremdfabrikate.
Original Silent Spike Pad and Power Grip Pad
with adapters, fitting for various competitive brands.



Querschnitt Hülse rund
Cross section case round

Querschnitt Hülse spitz
Cross section case pointed

SILENT SPIKE PAD

8 823 201 03	1 PAAR / 1 PAIR
8 823 203 03	25 PAAR / 25 PAIR

SILENT PIKE PAD MULTI*

8 823 101 03	1 PAAR / 1 PAIR
--------------	------------------------

**POWER GRIP PAD**

8 824 203 03	10 PAAR / 10 PAIR
8 824 202 03	50 PAAR / 50 PAIR

POWER GRIP PAD MULTI*

8 824 105 03	5 PAAR / 5 PAIR
--------------	------------------------

**SILENT SPIKE PAD TREKKING**

8 825 001 03	1 PAAR / 1 PAIR
8 825 002 03	25 PAAR / 25 PAIR

NORDIC WALKING SMART TIP PAD

8 826 103 03	10 PAAR / 10 PAIR
--------------	--------------------------



Online Video
www.leki/service/video

**RUBBER TIP TREKKING**

8 821 103 03	10 STÜCK / 10 PIECE
8 821 102 03	50 STÜCK / 50 PIECE

**RUBBER TIP WALKING**

8 818 003 03	10 PAAR / 10 PAIR
8 818 100 03	50 PAAR / 50 PAIR

**NORDIC BLADING SPEED TIP**

8 589 802 12	Ø 9 mm
8 589 801 12	Ø 8 mm

**NORDIC BLADING SAFETY TIP**

8 791 001 03	Ø 9 mm
8 791 101 03	Ø 8 mm

**NORDIC WALKING BASKET**

8 564 001 03

Ø 40 mm**TREKKING BASKET**

8 565 001 03

Ø 50 mm**NORDIC WALKING SPEED TIP**

8 589 801 03

**TOURING BASKET**

8 575 001 03

Ø 95 mm**HÜLSE V2 SLEEVE V2**

8 809 601 02

Ø 14/12 mm

8 809 501 02

Ø 16/14 mm**FLEXTIP**

8 786 101 03

short

8 785 001 03

long**HÜLSE SLEEVE**

8 809 101 03

Ø 14/12 mm

8 809 201 03

Ø 16/14 mm

8 809 301 03

Ø 18/16 mm**SLS KLEMMHÜLSE SLS SLIT DOWEL**

8 807 141 08

Ø 14 mm

8 807 161 05

Ø 16 mm

8 807 181 03

Ø 18 mm**POLE CLIP**

8 793 114 03

Ø 14 mm

8 793 116 03

Ø 16 mm

8 793 118 03

Ø 18 mm**SPREIZTEIL CLASSIC EXPANDER CLASSIC**

8 804 001 06

Ø 14 mm


8 800 001 06

Ø 16 mm

8 801 001 06

Ø 18 mm**AERGON PHOTOADAPTER**

8 836 000 56

**PAD BUTLER**

3 682 000 03

**SPORT LED**

3 690 100 02





IMPRESSUM

ACTION & IMAGE PHOTOS:
CHRISTOPH SCHÖCH
ERNST-WUKITS.DE
LEKI

PRODUCT PHOTOS:
ATELIER BUSCHE

SPECIFICATIONS, DESIGNS, TECHNICAL INNOVATIONS
AND COLOR SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
LEKI SHALL NOT BE LIABLE FOR ERRORS.
PRINTED IN GERMANY.



INTERNATIONAL

ARGENTINA

SUPERFIT SRL

Avda Alicia Moreau de Justo 740
3 Piso - Oficina 1-Puerto Madero
[1021] Buenos Aires
Contact: Luis Benard
Tel.: +54-11-43420066
infosf@arnet.com.ar

AUSTRALIA

VELO-VITA PTY LTD
PO Box 882
Mascot NSW 2020
Tel: +61 2 9700 7977
Fax: +61 2 9700 7911
service@velovita.com.au
www.velovita.net.au

AUSTRIA

LEKI-AUSTRIA HANDELSGES.MBH
Wolfurterstr. 4
6923 Lauterach
Tel.: +43 [0]5574-62060
Fax: +43 [0]5574-62060-99
office@redlersports.at
www.leki.at

BENELUX

LOWA BENELUX B. V.
Koperslager 7
6422 PR Heeren
Tel.: +31-[0]45-5466611
Fax: +31-[0]45-5466621
verkoop@leki.nl
www.leki.nl

CANADA

AMH SPORTS INC.
4072 Alfred-Laliberté
Boisbriand, Québec
Canada J7H 1P8
Tel.: (450) 430-6120
Toll Free: 1-877-430-6120
Fax: (450) 430-6123
service@amhsports.ca
www.amhsports.ca

CENTRAL AMERICA | CARIBBEAN SOUTH AMERICAN ANDEAN REGION

PERUVIAN SPORTING GOODS SAC
Carretera Panamericana Sur KM 1303
MZ. B-4 Ciudadela Zona Franca
Tel: +51 16170100
pamela.vial@pe.aseyco.com

P.R. CHINA

NANJING B.C. SPORTS PRODUCTS CO. LTD
13th or 14th Floor
03 Building Accelerator Newtown
Science & Technology Park
No. 18 East Jialing River Street
210019 Nanjing · Jiangsu
Tel.: +86 25 8699 5248
Fax: +86 25 8690 7480
info@bcoutdoor.com.cn
www.northland-pro.com.cn

CZECH REPUBLIC | SLOVAKIA

SPORT KONCEPT S.R.O.
Stržíkovská 106/31
18000 Praha 8
Tel: +420-284840310
Fax: +420-284840314
www.sportkoncept.cz
info@sportkoncept.cz

DENMARK

SPEJDER SPORT A/S
Balderbaekvej 24
2635 Ishøj
Tel: +45-[0]43-553508
Fax: +45-[0]43-553504
nikolaj@spejdersport.dk

FINLAND

SAILCLEAN OY
Solbackantie 17
01760 Vantaa
Tel: +358 400 706 827
info@sailclean.fi
www.sailclean.fi

FRANCE

O2D
Rue du Louvasset
38500 Viron
Tel: +33 [0] 476 670511
Fax: +33 [0] 476 059601
service-o2d@wanadoo.fr

GREECE

ACTIVE POINT S.A.
65 Athinon Avenue [bystreet] 1st floor
10442 Athens
Tel.: +30 210-9210906
Fax: +30 210 9220017
sales@activepoint.gr

HONG KONG

MOUNTAIN SERVICES INTERNATIONAL LTD.
Shop 1, 52-56 King's Road,
North Point
Hong Kong
Tel.: +852-2541-8876
Fax: +852-2541-7994
info@mshk.com.hk

HUNGARY

T&T SPORT KFT. TANDTSPORT
Csillaghegyi út 36
1037 Budapest
Tel.: +36-1-437-0181
Fax: +36-1-437-0180
www.tandtsport.hu

ICELAND

ÚTILÍF SKRIFSTOFA
Hagasmári 1
201 Kópavogur
Tel.: +354 545 1500
Fax: +354 522 8001
utilif@utilif.is
www.utilif.is

ITALY

PLANCKER ALEX
Plan da Tieja 38
I- 39048 Selva Val Gardena - Wolkenstein
Tel./Fax +39-0471-790031
info@alexplancker.com

JAPAN

CARAVAN CO. LTD.
25-7, 1-chome Sugamo Toshimaku
Tokyo 170-0002
Tel.: +81[0]3-3944-2331
Fax: +81[0]3-3944-6540
www.caravan-web.com

KOREA

MED OUTDOOR CORPORATION
300 Tojung-Ro · Mapo-Gu
Seoul 121-875 · South Korea
Tel.: +850 714 8781
Fax: +850 719 8784
medcompany@empas.com

LATVIA

R.A. SERVISS LTD.
Outdoor Store VIRSOTNE
Cesu Str. 41 · Riga 1012
Tel.: +37-1-675 06152
Fax: +37-1-675 06153
www.virsotne.lv
virsotne@virsotne.lv

LITHUANIA

SABINA LT, UAB
Europos pr. 36
46369 Kaunas
Tel.: +370 37 39 11 38
Fax: +370 37 39 14 24
info@leki.lt
www.leki.lt

NEW ZEALAND

MOUNTAIN ADVENTURE NZ LTD.
128 Antigua Street
Christchurch 8024
Tel: 0800-558 888 / +64-3-375 5000
Fax: 0800-258 000 / +64-3-327 0177
www.mountainadventure.co.nz
info@mountainadventure.co.nz

NORWAY

BEST SPORT AGENTURER AS
Ringeriksveien 158
1339 Vøyenenga
Tel.: +47 67-153020
Fax: +47 67-153025
www.bestsport.no
info@bestsport.no

POLAND

SPORTIMPEX
Ul.Konarskiego 4a
01-355 Warszawa
Tel.: +48 22-6647632
Fax: +48 22-6647689
info@sportimpex.pl
www.sportimpex.pl

RUSSIA | BELARUS

PERFORMANCE SPORT
Olimpiysky prospect 16/2
RU 129110-Moscow
Tel.: +7-495-789-4297
marketing@psport.ru

SLOVENIA | CROATIA

MATIAS 2 D.O.O.
Spelina Ulica, 1
SL 2000 Maribor
Tel.: +386-[0]2-426-0126
Fax: +386-[0]2-461-2741
info@matias2.si
www.matias2.si

SPAIN

MANUFACTURAS DEPORTIVAS VIPER
s.a. Carrer de la mora 12
Pol. Ind. Granland-Badalona Sud
08918 Badalona
Tel.: +34 933004600
Fax: +34 933009119
viper@viper-sport.com
www.viper-sport.com

SWEDEN

COMBISPORT AS
Östermalmsgatan 132
59161 Motala
Tel.: +64 [0] 141-202700
Fax: +64 [0] 141-218702
info@combisport.se
www.combisport.se

SWITZERLAND

LOWA SCHUHE AG
Wengelacher 1
3800 Interlaken
Tel.: +41 [0]33-8281144
Fax: +41 [0]33-8281140
info@lowa.ch
www.lowa.ch

TAIWAN

TING SAN IOU MOUNTAIN EQPT. CO. LTD
18, Sec. 1, Chung Shan N. rd.
Taipei, Taiwan
Tel.: +886-2-23 116 027
Fax: +886-2-23 145 133
tingsanioutw@gmail.com
www.tingsaniou.com.tw

TURKEY

BAHRIYELI SILAHÇILIK
Yiba carsisi no: 235
06030 Ulus / Ankara
Tel.: +90-312 3110350
Fax: +90-312 3240797
bahriyeli@bahriyeli.com.tr
www.bahriyeli.com.tr

UKRAINE

VYSOTA
1 Chernomorskaya str.
Kiev 04655
Tel: +380 / 44 417 33 86
Fax: +380 / 44 417 04 40
info@vysota.com.ua
www.vysota.com.ua

UNITED KINGDOM

ARDBLAIR SPORTS IMP. LTD.
Yard Road
Blairgowrie/Perthshire
PH 10 6 NW
Tel.: +44-[0]1250-873863
Fax: +44-[0]1250-875289
admin@ardblairsports.com
www.ardblairsports.com

USA

LEKI USA, INC.
458 Sonwil Drive - USA-Buffalo
NY 14225
Tel.: 1-800-255-9982
Fax: 1-800-291-2161
service@leki.com
www.leki.com

GERMANY / DEUTSCHLAND LEKI LENHART GmbH

Karl-Arnold-Straße 30 73230 Kirchheim/Teck
Tel: +49 [0]7021 94 00-0 Fax: +49 [0]7021 94 00-99
www.leki.com service@leki.de